

Auswertung: Frau

Niederlassungsname: Valley Server

Anwenderdaten

Dateiname: 2524.ve

Gerätetyp: LadyComp-N Basic

Seriennummer: 14761759-112

Aufzeichnungsbeginn: 30.06.16

Aufzeichnungsende: 06.02.17

Temperaturanzeige: °C

Geburtsjahr: 1996

Größe [cm]: 163



Gewicht [kg]: 50

BMI: 18.8



Breite 2
D-82418 Murnau
Tel +49 (0)8841/48928-0
Fax +49 (0)8841/48928-24

Häufigkeitsverteilungen



Zyklentabelle

Zyklus-Nummer C-	Ø
Meßausfälle in Tagen	0.0
Zykluslänge in Tagen L-	--
Ovulationstag	--
Mittlere Tieflagentemperatur	--
Mittlere Hochlagentemperatur	--
Diagnose CLI / P0 (1)	
Planungstreffer (2)	
Temp.-Anstieg bei Ov	--
Hochlagenlänge in Tagen HL	--

M. ist jetzt 21 Jahre alt und hat seit dem 16.ten Lebensjahr, also für 5 Jahre, den hormonellen Verhütungsring benützt.

Nach Absetzen des Ringes hat M. seit 6 Monaten eine sekundäre Amenorrhoe.

Wie die grafischen Aufzeichnungen (auf Seite 2) klar aufzeigen, hat M. weder einen Eisprung noch eine Menstruation.

Mit 21 Jahren ist M. unfruchtbar, weil ihre Ovarien (Eierstöcke) noch "schlafen". Ganze 5 Jahre wurden Sie mit dem Ring "stillgelegt".

Der Frauenarzt hat ihr lediglich geraten, wieder die Pille zu nehmen. (!!!)

Der Hausarzt hingegen, der auch einen ganzheitlichen Ansatz für die Gesundheit hat, gibt an, dass wenn Frau M. ihre Fruchtbarkeit wirklich wieder zurückerlangen will, ganzheitliche Therapien zum Einsatz kommen müssen [Homöopathie, Akupunktur, Kräutermedizin, Orthomolekulare Medizin ...], und es natürlich viel Geduld bedarf.

(1) CLI: Gelbkörperunterfunktion, P0: Monophasen

(2) ""+""= GV und OV korrelieren

